



RÁBAGYARMAT

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Rábagyarmat bemutatása	4
<i>A település története, általános településkép, településkarakter</i>	
3. Örökségünk	6
<i>A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők</i>	
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	10
5. Építészeti útmutató	14
<i>Magasság</i>	
<i>Tetőhajlásszög</i>	
<i>Tetőforma</i>	
<i>Telepítés</i>	
<i>Színek</i>	
<i>Kerítések</i>	
<i>Kerészeti útmutató</i>	
<i>Anyaghasználat</i>	
<i>Ajtók, ablakok</i>	
<i>Homlokzatképzés</i>	
6. Mai példák	29
7. Utcák, terek	31
8. Hirdetések, reklámtáblák	32
9. Impresszum	33



BEVEZETÉS

1

Festői helyen, a Rába mellett fekszik Rábagyarmat. Célunk volt létrehozni egy fekvéséhez, természeti adottságaihoz, valamint a község történelmi, kulturális értékeihez méltó településképi arculati kézikönyvet. Másik fő célunk, hogy a felsoroltakból mára kialakult településképhez hű építkezéseket elősegítendő támpontokkal szolgálhassunk.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a településképi megőrzése fontos feladat. Szemléletformálásra van szükség annak érdekében, hogy a jövő építői, felújítói ezt figyelembe véve alakítsák ki ingatlanjaik külső megjelenését. Ha így tesznek, utcájuk, illetve egész Rábagyarmat arculatát pozitívan befolyásolják.

A kézikönyv nem tekinthető lezártnak. Útmutatásnak készült, melyben a helyi építészeti hagyományokat, szokásokat alapul véve javaslatot teszünk lehetséges, alkalmazható eljárásokra, építőanyagokra. Ehhez szemléltető ábrákkal, valamint helyben készült fotókkal is szolgálunk. Pár kerülendő példát is bemutatunk, melyekről képet más településről hoztunk.

Őszintén reméljük, hogy e településképi arculati kézikönyv segítségével szolgál majd a Rábagyarmaton építkezni-felújítani vágyók számára!



RÁBAGYARMAT BEMUTATÁSA


2

A Szentgotthárdi járásba tartozó község a Rába déli oldalán, a járásszékhelytől 12 kilométerre helyezkedik el közúton. Nevének második (együttal eredeti) tagja Kürt-Gyarmat honfoglaló vezér törzsére utal, míg előtagját a XIX. században kapta megkülönböztetendő a többi Gyarmat-nevű településtől.

A környéken már az őskorban éltek. Az ókorban kelták, majd rómaiak is megfordultak erre. A honfoglalás után magyarok is letelepedtek Rábagyarmat területén, az államalapítást követően Vas vármegye része lett.


A községet először egy 1157-es oklevél említette a németújvári bencés apátság birtokaként. 1183-ban a szentgotthárdi ciszterci apátság tulajdonaként tüntették fel, ami utoljára 1347-ben, Nagy Lajos idején lett megerősítve; a ciszterciek ezidőben szláv földművesekkel népesítették be a települést, mely a tatárjárás idején elpusztult.

A török időkben a Habsburg befolyás alatt álló királyi Magyarországhoz tartozott, ám az oszmánok többször is megfordultak a vidéken, például az 1664-es szentgotthárdi csata idején. Ekkor még biztos, hogy nem volt híd a község területén, hiszen korabeli elbeszélések arról számolnak be, hogy a csörötneki és gotthárdi hidakon kíséreltek meg átkelni a portyázó hordák, akik Gyarmat lakosságát megtizedelték, a települést pedig felégették.



Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)





A Második Katonai Felmérés (1806-1869)

1777-ben Mária Terézia közbenjárására az apátság birtokai továbbra is a ciszterciek gondozásában maradtak. Vályi András, korának ismert geográfus-statisztikusa leírásában így mutatta be a XVIII. század végi Gyarmat települést: „magyar falu Vas Vármegyében, birtokosai a' Cisztertzita Szerzetbéli Atyák, lakosai katolikusok, fekszik Szent Gotthárdhoz más fél mértföldnyire. Határja gazdag, vagyonnyai jelesek, tulajdonságai olyanok mint Badafalvának, első Osztálybéli.” Rá fél évszázadra egy újabb bemutatás született Gyarmatról, melyben Fényes Elek mutatta be: „magyar f., Vas vmegyében, a Rába jobb partján, 657 kath. lak., s paroch. szentegyházzal. Földjei és rétjei gazdagok. Buza, kukorica, dohánytermesztés. A szentgotthárdi urad. tartozik. Ut. p. Rába-Sz. Mihály.”

A XIX. század végén Vas vármegye monográfiájában az akkor már Rábagyarmatként ismert község „*Rábamenti magyar község, 179 házzal és 997 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és távírója Rátót. Plébániája a XV. századból való. Birtokos a zirczi apátság.*” 1910-ben 997-en éltek itt; a növekvő népességszámbeli tendencia az 1990-es évekig megfigyelhető volt. Az első és második világháború is áldozatokat követelt Rábagyarmatról.

Az első világhégest követő zűrzavaros pár évben több megalakuló (nemzetközileg elismert vagy önmagát elismert) állam kísérelte meg bekebelezni Rábagyarmatot és a tőle délre eső országrészt, mint például az 1919-ben proklamált Vendvidéki Köztársaság. A politikai helyzet azonban a háború utáni zűrzavarokban mindig másképp alakult, s nem került sor sem Szlovénia krajina, sem a Vendvidéki Köztársaság (hosszútávú) megteremtésére.

A második világháborút követően a település Vas megye részeként maradt fenn. 1990-ben 961 fő lakta Rábagyarmatot. 2013 óta a Szentgotthárdi járás része; a 2015-ös Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján 793-an éltek a településen.

ÖRÖKSÉGÜNK

3

Jézus Szíve és Szent Lambert templom

A műemléki védelem alatt álló, XIII. században román stílusban épült római katolikus templom a XVIII. században bővítve lett klasszicizáló késő barokk stílusban, keresztirányban pedig tovább bővítették 1949-ben.





Boronafalas lakóház

Az eredetileg lakóházként funkcionáló boronafalas épület a település főutcáján helyezkedik el. A boronafalas ház sajátossága, hogy a fal meghatározó elemei vízszintesen egymásra helyezve fekszenek. A gerendák közé tömítőanyag került. A műemléki védelem alatt álló épületet ma faluházként üzemeltetik.




1848-49-es emlékmű



Természeti értékek

A Vasi-Hegyhát az Alpokalja egyik kistája Vas megyében. A 158 km²-es területű vidék a Rába, a Zala és a Lugos-patak völgyei között elterülő, felszabdalt, eróziós dombság, melynek északi oldalán terül el Rábagyarmat. A település déli, völgybe nyúló utcája e tájba vezet. A település egész területe az Országos Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 területek részét képezi, illetve Rábagyarmat északi részét érintik a Ramsari területek.



Jelmagyarázat:

- Védett természeti terület
- Natura 2000 terület
- Ramsari terület

- Tájképvédelmi övezet
- Országos ökológiai hálózat - MT
- Országos ökológiai hálózat - PT



ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA

4

Rábagyarmat község teljes közigazgatási területének településképet meghatározó területei:

a) a település falusias karakterű területe

b) a mezőgazdasági- és erdőterületek



Jelmagyarázat:

 Falusias karakterű terület

 Mezőgazdasági- és erdőterület

Falusias karakterű terület

A település főutcája a Kocsis László út, folytatásában Városi út. A közintézmények a Kocsis László út mentén helyezkednek el. Itt találunk a sűrűn beépített épületek között nagyobb teresedéseket is.

A még beépíthető belterületek nagyrésze lakóterület.

Habár vendvidéki településnek tekinthető, Rábagyarmat magán viseli a magyarságtudat építészeti megnyilvánulásait. A két osztrák katonai felmérés térképén nyomon követhető településszerkezetének alakulása a XVIII. és a XIX. század második fele közötti időszakban. Látható, hogy már az első felméréskor megvolt a település déli, völgybe felnyúló része (Nagygyarmat), valamint északi, Rába-közi beépített területe (Kisgyarmat). E két rész mára összeért, továbbá kialakult egy újabb főútvonal az említett két rész között, amely mentén lakóépületek „nőttek ki a földből”, így Rábagyarmat ma egy „3”-as szám alakú, két kelet-nyugati és egy völgyi északkelet-délnyugati irányú ággal, jellegzetes völgyfalus (soros) településformát alkot.

A déli völgyi vonal (Fő utca) a Gyarmati-patak mentén fut. A kanyargósság ellenére többé-kevésbé az utcára merőleges szalagtelkek alakultak itt ki. Az utcaképet befolyásolja a patak, hiszen a településrész nagy részén közvetlenül az utca mentén csordogál, így a Fő utca patak felőli oldalán lévő telkek távolabb helyezkednek el az utcától, mint szemközti társaik. A másik régi része a településnek a Kisgyarmati utca, mely a település nevére is utal. Ez a kelet-nyugat irányú utca helyezkedik el legközelebb a Rábához; a folyó kanyargása miatt az utcának dél felé kell fordulnia, így becsatlakozik a harmadik útvonalba, amely mentén kiépült Rábagyarmat. A Város utcáról van szó, mely mára a település ütőere lett. A Kisgyarmati utcára nagyjából, a Város utcára pedig ténylegesen merőlegesek a szalagtelkek.





Az épületek telek-oldalhatár mentén helyezkednek el, előkerttel rendelkeznek. Régi építésű, népi stílusjegyeket magukon viselő lakóházakból kevés maradt fenn a településen. Közös tulajdonságuk, hogy hosszúak, melyeket további épületkiegészítéssel láttak el, rövid végükön oromzati kéménynyílások láthatók. Elöl kontyolt, valamint kontyolás nélküli nyeregtetővel rendelkeznek. A hosszú házak végén, több helyen gazdasági épületek találhatók. A település uralkodó épületei a szocializmus időszakában vidéken országszerte alkalmazott, négyzet alaprajzú, sematikus házak, melyek nélkülöztek bárminemű, korábban jellemző népi elemet. Általánosságban sátoztetővel rendelkeznek, az utcafronton két darab háromosztatú ablakkal, illetve kis előkerttel. Az ilyen típusú lakóházállomány jelentős hányada korszerűsítve lett a XXI. század követelményeinek megfelelően. A megjelenésbeli megújuláson túl nyílászárókat cseréltek sok helyen, a fűtésrendszert korszerűsítették stb. Rábagyarmaton láthatunk a rendszerváltás után épült, új stílusú családi házakat is, melyek általában többszintesek.



Mezőgazdasági és erdős terület

A Rábától és a falutól délre, a folyóval párhuzamosan húzódó magaslat a Hegyhát. Ezen a részen erdős és szántóterület található, itt került lehatárolásra az Országos Ökológiai Hálózat magterülete, továbbá az Őrség Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe. A lakóövezettől keletre üzemi területek helyezkednek el. Az épületek többnyire egymással párhuzamosan létesültek, nyeregtetősek, cseréppel vagy palával fedettek.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK

5

Falusias karakterű terület

Az építészeti útmutató a település beépítési ajánlásait tartalmazza.

Fontos a települések értékeinek megőrzése és továbbörökítése, amelyhez környezetünk megismerése szükséges. Az útmutató ebben lesz segítségükre, továbbá iránymutatóként szolgál.

TELEPÍTÉS

Rábagyarmat a Hegyhát lábánál fekszik, az épületek lazábban helyezkednek el egymáshoz képest.


A települést szűk utcák jellemzik, a telkek beépítése előkertes.

Új ház építéskor javasolt az adott utcában a meglévő épületek telepítéséhez illeszkedni.

A lakóházakat indokolatlanul elforgatni a jellemző tengelytől, vagy nagymértékben visszahúzni a meglévő utcavonaltól nem javasolt.



Példa a településen helyes telepítésre. A szomszédos épületek az úttesttől kissé visszahúzva, előkertes beépítéssel kerültek telepítésre.



MAGASSÁG

A településen az egyszintes épületek kialakítása jellemző, de néhány kétszintes lakóépület is megtalálható.

Új ház építésekor nem javasolt eltérni az utcában jellemző épületmagasságtól.



TETŐHAJLÁSSZÖG

Rábagyarmaton a meglévő lakóépületek tetőhajlásszöge általában 30-45 fok közé tehető. Új ház építésekor nem javasolt eltérni az utcában jellemző tetőhajlástól.



A fényképen és az ábrákon a településen ajánlott magasságra és tetőhajlásszögre látható példa.




TETŐFORMA


Rábagyarmaton a leggyakrabban előforduló tetőforma a nyeregtető, de sok sátoztetős ház is megfigyelhető.

A nyeregtetős vagy sátoztetős házból álló utcaképbe nem javasolt tördelt, összetett tetőformájú épület építése.

A manapság divatos, „mediterrán” tetőhajlásszögű, tetőformájú ház nem illeszkedik a település karakterébe, ezért ilyen tetőformájú épület építése itt nem javasolt.



A képen példa látható a településen megfelelő tetőformára. A szomszédos épületek tetőformája, magassága hasonló, ami egységes, szép utcaképet eredményez.



SZÍNEK

Rábagyarmaton változatos színvilágot találunk, de jellemző a fehér, a barna halványabb árnyalatai, a nyílászárók pedig fehér színűek.

Harsány színek alkalmazása nem javasolt, mert ezek az utcakép egységét megtörnék.






A képeken a település arculatához illeszkedő színezésre látható példa.



KERÍTÉS

Rábagyarmaton a részben áttört kerítés a jellemző. A kerítés készülhet beton lábazatokkal, fém oszlopokkal és fém vagy fa kerítésmezőkkel, de találunk falazott oszlopos fém vagy fa kerítésmezőket is.

Javasolt kerülni a teljesen zárt, magas és drótfonatos kerítés kialakítását az utcai telekhatár felől.



Mezőgazdasági és erdős terület


A mezőgazdasági és erdős területeken is lényeges, hogy olyan épületek kerüljenek megvalósításra, melyek illeszkednek a település adott részének karakteréhez.



TELEPÍTÉS

A település külterületén mezőgazdasági épületek találhatók. Itt a beépítés lazább, nem egységes, az adott funkció technológiájához alkalmazkodik. Az épületek egymással párhuzamosak, néhol egymásra merőlegesek.

A területek általában véderdővel övezettek, a telkek belső úthálózattal rendelkeznek, melyek többnyire burkoltak.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A külterületen is jellemző az egyéges hajlásszög megtartása.

Az új épületeknek hasonló tetőhajlásszöggel kell rendelkezniük, mint a környezetükben lévőké. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel ellátott épületek nem illeszkednek a településrész arculatához.



MAGASSÁG

A mezőgazdasági területeken is törekedni kell arra, hogy az ott található épületek magasságához alkalmazkodjunk.


A meglévő épületek közé ékelődő új háznak hasonló magassággal kell rendelkezniük, mint a környezetükben lévőké. A túl magas házak nem illeszkednek a mezőgazdasági és erdős területek karakterébe. A szemantikus ábrán példákat láthatunk a településrészben javasolt épületmagasság illeszkedésére.



TETŐFORMA

A mezőgazdasági és erdős területeken lévő épületek tetőformái általában egyszerű nyeregtetők, kontyolás és összetett tető alkalmazása nélkül.


Ezen a területen is fontos, hogy megtartsuk a településre jellemző tetőformákat, attól eltérni nem javasolt, hogy ezzel szép településkép kialakítását segítsük elő.



KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A növényalkalmazásra hatással van a terület eredeti vegetációja, mely errefelé a gyertyános kocsánytalan tölgyes, illetve kisebb arányban ennek mészkerülő típusa. A névadó fajok a kocsánytalan tölgy és a közönséges gyertyán, melyek méretükből adódóan parkok ékesítésére alkalmasak. A gyertyánnak viszont kihasználható nagyon előnyös tulajdonsága, miszerint jól metszhető, alakítható, így akár sövényt is nevelhetünk belőle.

Ezen kívül a csüngő koronájú *'Pendula'* igen különleges, az oszlopos *'Fastigiata'* és *'Frans Fontaine'* utcafásításra is alkalmas, a *'Lucas'* fajtából pedig sövény nevelhető. A *'Monumentalis'* névvel ellentétben igen kompakt fajta, mely 4-5 méteres magasságának és kecses, kúpos koronájának köszönhetően szép szoliter fája lehet a kertnek. A hársfélék közül a kislevelű hárs jelenléte jellemző a társulásokra, melynek legnépszerűbb fajtái a gömb koronájú *'Green Globe'* és a nagyméretű *'Greenspire'*, előbbi akár utcafásításra is használható. Rajtuk kívül meg kell említenünk a *'Rancho'* és a *'Kamon'* fajtákat is. Az előbbi kiskertekben is megállja helyét, míg utóbbi zárt, tömött, kúpos koronájával parkok szoliter ékessége lehet. A nagylevelű hárs ugyancsak jellemző a társulásra, fajtái közül az *'Ági'* és az *'Örebro'* parkfának kiváló, míg a gömb koronájú *'Pannónia'* kiskertekbe, sőt utcafásításra is alkalmas.



Díszfák sorából kiemelendő még a mezei juhar és a korai juhar. Előbbinek *'Royal Ruby'* és *'Red Shine'* fajtái vörösen kihajtó leveleikkel, majd ősszel újra vörösbe öltöző lombjukkal igazán különlegesek. Kerti viszonyok közé is telepíthetők, terebélyes koronájuk kellemes árnyékot biztosít. Megemlítenéd még az *'Elsrijk'*, mely azon túl, hogy alkalmas sorfának, akár sövény is nevelhető belőle.

A korai juharnak számos közkedvelt fajtája ismeretes, például a parkfának alkalmas *'Cleveland'*, *'Emerald Queen'*, illetve a kiskertekbe is telepíthető kompakt méretű, keskeny koronát nevelő *'Fairview'*, a gömb koronájú *'Globosum'* és az oszlopos *'Columnare'*.

A közönséges nyír is társulásalkotó, melynek ugyancsak ismertek alapfaján kívül akár kiskerti telepítésre is alkalmas, kisebb méretű fajtái. A *'Laciniata'* szeldelt leveleivel díszít, a *'Youngii'* csüngő koronájával gyönyörködtet, míg a *'Bíbor'* és *'Purpurea'* különlegessége sötétbordós, szinte lilás lombszínében rejlik. A magas kőris ismert fajtája a gömb koronájú *'Nana'*, mely alkalmas utcafásításra is, de megemlítenédők például a parkfának kiváló *'Althena'*, *'Westhof's Glorie'* és *'Atlas'* fajták is. Galagonyák közül az egybibés és a kétbibés galagonya is gyakori a társulásokban. Előbbinek ki kell emelni oszlopos *'Stricta'* fajtáját, mely igen közkedvelt, utóbbinak pedig *'Paul's Scarlet'* fajtája népszerű és igen ellenálló.



Cserjék közül elterjedt a veresgyűrű som, melynek gyakran telepített fajtája többek között a vesszőjével díszítő 'Midwinter Fire'. Megemlítendő még a közönséges mogoró, melynek ehető termést szolgáltató alapfaján túl ismerjük néhány díszítőértéket képviselő fajtáját is. Ilyen például a vörös lombjával díszítő 'Atropurpurea' vagy a csavarodott ágrendszer miatt különleges 'Contorta'.



Lágyszárúak közül helyet kaphatnak a kertekben, kertek előtt különböző párnás évelők, például az árlevelű lángvirág vagy a molyhos madárhúr, melyek kiválóak akár kerti utak szegélyezésére is. Ugyancsak választhatók nagyobb méretű fajok, mint például nőszirmok, bazsarózsa, de gazdagíthatják a kompozíciót különböző virágzó egynyáriak is, például illatos ternye.

Az előkertek általában szélesek, hasznosíthatóságuk változatos, betölthetnek díszkerti funkciót rózsákkal, buján virágzó párnás évelőkkel, illetve örökzöld cserjékkel, tuja és borókafélékkel. Gyakori emellett a haszonkerti hasznosítás is, így módon meg tudják termelni maguknak a családok a friss zöldségféléket. Igazán hangulatos kialakításúak lehetnek ezek az előkerti veteményeskertek. Helyet kaphatnak itt és az oldalsó kertrészben akár gyümölcsfák is. Néhány nem a településről vett szép példa igényes előkertek, illetve veteményeskertek kialakítására.



Az előkerten túl meg kell említeni a pihenőkertet, melyet célszerű a kert utcafronttól távolabb eső részein kialakítani. Ezek olyan díszítő funkciót ellátó kertrészek, ahol a rekreációé a főszerep. A különböző évelők, cserjék, árnyékot adó fák úgy legyenek benne összeválogatva, hogy harmonizáljanak egymással és pihentető környezetet teremtsenek. Kialakításukkor törekedjünk arra, hogy válasszunk ki egy-egy súlypontot képező növényt és köréjük építsük fel a kompozíciót. Ilyen súlypontképzők lehetnek különböző épített kerti elemek is, például egy pavilon, pergola vagy éppen egy tűzrakóhely.



ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból javasolt a cserép, a fazsindely héjazati anyagok használata, antracit, vörös vagy barnás színekben.



Nem a településen készült képek!



Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, vagy kék színű fém hullámlemez alkalmazása. Egy tetőn ne alkalmazzunk többféle héjazati anyagot!

Nem a településen készült képek!



AJTÓK, ABLAKOK

Rábagyarmaton felfedezhetjük a népi építészet jegyeit. Az épületek általában az utcavonallal párhuzamos nyeregtetővel készültek, ezért akár négy-öt kisebb, hosszúkás ablak is lehet a homlokzaton. A helyi vegyesbolt épülete erre tökéletes példa. Mind anyag-, mind pedig színhasználatban követendő lehet nyílászárók kialakítása esetén. A szocialista kockaházak főhomlokzatán jellemzően két nagy ablak található. 



HOMLOKZATKÉPZÉS

A hagyományos épület homlokzati kialakítása egyszerű, vakolt, az ablakok körül néhol díszítésként homokzattól eltérő színű festés jelenik meg.

A szocialista kockaépületek főhomlokzatán két nagy ablakot találunk. Jellemzően egyszerű, paszellszínű, vakolt homlokzattal rendelkeznek.



MAI PÉLDÁK

6

Rábagyarmaton a népi építészet jegyeit tükrözi néhány épület, ezek megtartása javasolt egy felújítás során is: a többosztatú fa ablakok, a padlásszellőzők, a homlokzati díszítés hozzájárul ahhoz, hogy a település karaktere megmaradjon. A képek nem a településen készültek.



Meglévő épületek felújítása, átalakítása, új épület építése

Rábagyarmaton kevés új építésű épületet találunk, de ezeknél törekedtek arra, hogy a település arculatához illeszkedjenek.

Találunk szocialista kockaházakat is. Ezek felújítása során nagyobb átalakítás nélkül, csupán hőszigeteléssel és nyílászáró cserével is törekedhetünk arra, hogy új karaktert adjunk az épületnek.

Az átalakítás, felújítás és új építés során is tanácsos szem előtt tartani, hogy az épület a falu építészeti karakterébe illeszkedjen. Javasolt a házak világos tónusú vakolattal, vörös vagy antikolt színű hódfarkú, vagy hornyolt cserépfedéssel történő átalakítása. Javasolt az utcában jellemző tömegformálás és tetőforma megtartása.



UTCÁK, TEREK

7

Rábagyarmoton nagy, zöldellő tereket és utcákat találunk. Burkolt térrel nem rendelkezik mindenhol, azonban a természet közelsége mindenütt érezhető a településen.

Gondozott zöldfelületei és a természet szépsége hozzájárulnak Rábagyarmat értékeihez.



HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

8

Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek elhelyezése javasolt, a házak falaira, illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete legfeljebb 0,5 m² lehet.

A képek nem a településen készültek.



IMPRESSZUM

RÁBAGYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím: 9961 Rábagyarmat, Új út 1.

Telefon: +06 94/440-019

Polgármester: Háklár Gyula

Főépítész: Farkas István

Főépítész e-mail címe: rabagyarmat@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Farkas István, Bujáki Bence, Dinnyés Magdolna

SZÖVEG: Farkas István, Bujáki Bence, Kovács Krisztián, Dinnyés Magdolna

FOTÓ: Farkas István, Sárdi Zoltán

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Bujáki Bence

Rábagyarmat, 2017. december 07.

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozók fejezetekben szereplő javaslatok közé máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, melyek a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatják.

A kézikönyvben kerülendő példaként szereplő képek nem a településen készültek.